



*Profesionální servisní a čistící chemie*

CHEM GECO-CHEM GECO-CHEM GECO-CHEM GECO-CHEM



Profesionální servisní a čisticí chemie

Společnost Gecochem Technology s. r. o. vznikla jako samostatná firma s dlouholetými zkušenostmi, která poskytuje svým zákazníkům kvalitní technické poradenství v oblasti profesionální servisní a čisticí chemie. Neustále zkvalitňujeme služby a rozšiřujeme portfolio výrobků. Naše produkty splňují kombinaci maximální účinnosti a ochrany životního prostředí s ekologií.

Klademe důraz na:

- nejvyšší možnou technickou kvalitu produktů
- nejnižší možné znečištění ovzduší na pracovišti
- maximální ohleduplnost k životnímu prostředí

Technické poradenství poskytují naši proškolení obchodní zástupci. Distribuci provádíme z našeho centrálního skladu ve Zlíně s co nejrychlejším dodáním k zákazníkovi.







litráže

## 40 Gecopur

10 l / 30 l

Velmi rychle a intenzivně působící ekologický koncentrát pro technické použití. Snadno rozpouští nečistoty a je šetrný k čistěným materiálům.

- odstraňuje mastnotu, tuky saze, oleje, maziva, apod.
- pro čištění strojů, podlah, součástek a ostatních komodit v průmyslu
- pro ruční i strojní mytí
- ředění s vodou 1 : 0,5 – 1 : 100

## 41 Speciální čistič

10 l

Vysoce účinný ekologický kyselý čistič. Odstraňuje i nejtěžší znečištění.

- biologicky odbouratelný
- odstraňuje znečištění od vodního kamene, rzi, oleje, tuků apod.
- použití v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, sanitární oblasti
- současné odmašťování a odrezování během jedné operace
- ředění s vodou 1 : 0,1 – 1 : 40

## 42 Unipur

10 l / 25 l

Univerzální, vodou ředitelný čistič se sníženou pěnovostí, zanechávající příjemnou vůni.

- velmi účinný díky vysoké koncentraci
- nedráždivý, nehořlavý, biologicky odbouratelný
- použitelný na téměř všechny povrchy
- použitelný na stroje, podlahy, koupelny, v průmyslových společnostech, školách, úřadech apod.
- použití pro strojní čištění, postřikem, ponorem, v tlakových myčkách, ruční čištění atd.
- k čištění interiéru a exteriéru automobilů

## 44 Neutrální čistič

10 l / 30 l

Univerzální ekologický čistič s neutrálním PH.

- univerzálně použitelný na téměř všechny povrchy
- neutrální PH - šetrný k pokožce
- na stroje, podlahy a koupelny
- v průmyslu, na školách a úřadech
- na dřevo, keramiku, umakart, chrom, hliník, kámen, beton, dlažbu apod.
- ekologický, vodou ředitelný 1 : 1 – 1 : 100

## 45 Univerzální průmyslový čistič

10 l / 30 l

Alkalický, vysoce účinný univerzální čistič.

- odstraňuje silné znečištění od oleje, tuků, mastnoty, dehtu, asfaltu apod.
- na motory, kovové díly, stavební a silniční vozidla, podlahy apod.
- pro ruční, strojní a tlakové mytí
- ekologický, vodou ředitelný 1 : 0,2 – 1 : 50

## 46 Montážní čistič

10 l / 30 l

Neředitelný čistící přípravek bez obsahu acetonu k odstraňování silných nečistot s velmi rychlou reakcí.

- rychle se odpařuje a nezanechává stopy
- čistí a odmašťuje kov, sklo, keramiku apod.
- pro strojírenství, automobilový průmysl atd.
- čištění dílců po obrábění, příprava před lepením a těsněním
- neleptá povrchy





## 49 Chladicí řezná kapalina

10 l

Univerzální - vodou ředitelný koncentrát.

- pro zpracování všeho železa, hliníku a neželezných kovů
- emulze zůstává stabilní a bez zápachu
- cirkulační chlazení pro všechny obráběcí operace
- pro kruhové a obloukové pily
- pro běžné materiály: 5% roztok, nebo ředění 1:20
- pro obrábění vysoce legovaných ocelí: nejméně 10% roztok, nebo ředění 1:10

## 52 Svařovací kapalina

10 l

Nehořlavá kapalina bez silikonu a vosku.

- spolehlivě zabraňuje ulpívání svařových rozstříků na tryskách a obrobcích
- nehořlavá, biologicky odbouratelná, mléčná kapalina
- ekologicky a toxikologicky nezávadná
- vysoce koncentrovaný prostředek proti rozstříkům pro svařování plynem a ruční svařování elektrodou
- vynikající pro svařovací stroje a roboty

## 47 Multifunkční olej

10 l

Vysoce výkonný - univerzálně použitelný servisní a údržbový olej.

- čistí, chrání, konzervuje, maže, udržuje
- vysoce efektivní olej pro údržbu a péči o výrobky v průmyslu
- jedním produktem lze nahradit několik dalších
- teplotní odolnost od -30 °C do +200 °C
- ochrana proti korozi - pro všechny kovové povrchy
- vysoká vzlínavost - vytlačuje vodu

## 48 Alkalický čistič

5 l / 10 l

Velmi silný koncentrovaný čisticí prostředek na velmi znečištěné povrchy.

- odstraňuje mastnotu, olejové a tukové nečistoty, ropné zbytky apod.
- k čištění tvrdých povrchů odolných vodě - zejména oceli, litiny, keramiky, dlažby apod.
- použití v průmyslu, automobilovém průmyslu, na podlahy, sanitární plochy apod.
- ředění s vodou 1:0,5 – 1:40

## 51 Silový čistič

10 l / 25 l

Koncentrovaný, velmi silný ekologický čistič. Dodává se i ve variantě se sníženou pěnovitostí.

- odstraňuje nečistoty od napečených tuků, oleje, maziv, šmíru, inkoustu, sazí apod.
- na ruční i strojní čištění
- ekologický, vodou ředitelný čistič
- na mytí strojů, motorů a zařízení, grilů, udíren atd.
- odmašťování dílců, železa apod.
- mytí podlah, obkladů, dopravníků apod.
- v mycích strojích a tlakových myčkách

## 53 Gecosol

10 l / 30 l

Rychle reagující - univerzální odmašťovač obsahující 97 % účinných látek.

- čistí a odmašťuje v jednom kroku všechny kovy, sklo, keramiku, mnoho plastů atd.
- odstraňuje hluboké sedací tuky, silikony, olej, dehet, vosk a jiné nečistoty - dokonce i velmi lepkavá maziva a zbytky lepidel
- ideální příprava před nátěrem a lepením
- rychle se odpařuje a nezanechává zbytky
- díky vysoké koncentraci a rychlému účinku je ekonomický



## 54 BIO čistič

30 l

Ekologický, nedráždivý, vodou ředitelný čistič na univerzální použití.

- velmi účinný koncentrát
- odstraňuje nečistoty od tuků, oleje, maziv, šmíru, inkoustu, sazí apod.
- na mytí strojů, motorů a zařízení
- k čištění kovových i nekovových součástí před opravami
- odmašťování a mezioperační mytí
- na dopravní prostředky, mytí podlah, obkladů, keramiky, skla, interiéru a exteriéru automobilů, čalounění, kobereců atd.

## 57 Autošampon

1 l / 25 l

Přípravek na ruční i strojní mytí karoserií a plachet u dopravních prostředků.

- vynikající mycí schopnosti
- dodává povrchu vysoký lesk
- zanechává svěží vůni
- dodává se i ve variantě s voskovou ochranou
- je nedráždivý

## 59 Gecool

1 l / 25 l

Nemrzoucí směs do ostříkovačů.

- 2 varianty: do -40 °C a do -80 °C
- účinně odstraňuje námrazu a nečistoty
- nenarušuje lak, ani pryžové a plastové díly
- chrání zařízení ostříkovačů před korozí
- příjemně voní

## 55 Čistič skel

0,75 l / 10 l / 25 l

Účinný přípravek na čištění skleněných a dalších hladkých omyvatelných ploch v interiéru a exteriéru. Dokonale odstraní mastnotu a zanechává čištěnou plochu dokonale lesklou a beze šmouh.

Pistole umožňuje kromě rozprašování i tvorbu stabilní pěny, která se déle udrží na povrchu - nestéká a díky tomu působí na nečistoty delší dobu.

- na okna, zrcadla, dlaždice, plasty, keramiku apod.

## Doplňkový sortiment

- **výpustné ventily na kanystry**
- **ruční aplikátor**  
500 ml
- **profesionální tlakový rozprašovač**  
1000 ml, 1500 ml





# čištění uvolňování

## 10 Elektrokontaktní sprej

sprej 400 ml

Osvědčený přípravek pro elektrikáře k udržování elektrických zařízení. Infiltruje vlhkost, odstraňuje a chrání proti korozi.

- proniká pod vlhkost, vytlačuje ji, tvoří ochranný film bez narušení vodivosti
- rozpouští zoxidované vrstvy a zabraňuje vzniku novým
- je neutrální k plastům, sklu, keramice, lakům, kovům atd.
- použití v celém průmyslu, stavebnictví a zemědělství (všude tam, kde je třeba chránit elektrické zařízení, před vlhkostí)

## 12 Průmyslový čistič

sprej 400 ml

Má silné rozpouštěcí a čisticí schopnosti. Je bez zápachu, neobsahuje aceton a AOX, nezpůsobuje korozi.

- univerzálně použitelný v průmyslu a obchodu
- příjemné zpracování - bez acetonu
- odstraňuje silné nečistoty od tuků, olejů, silikonů, vosků, fixů, per, otisků prstů apod.
- pro nelakované povrchy (ocel, nerez, hliník apod.)

## 13 Citrus čistič

sprej 400 ml

Čistič na přírodní bázi s neutrálním PH.

- díky účinným přírodním látkám je příjemný v používání
- působí mírně dezinfekčně a odstraňuje nepříjemné pachy
- odstraňuje spolehlivě tuky, maziva, oleje, gumové zbytky, graffiti, dehet, asfalt, pryskyřice, zbytky lepidel, nečistoty od fixů apod.
- použití v celém průmyslu

## 15 Antigrffiti sprej

sprej 500 ml

Přípravek s rychlou reakcí na odstraňování graffiti a na běžné odmašťování.

- jemně čistí - rychle pracuje
- účinná látka se beze zbytku odpaří
- na odstranění barevných nečistot apod.
- pro dopravní a silniční podniky a výrobní závody
- univerzálně použitelný k běžnému čištění a odmašťování

## 14 Gecosol

sprej 500 ml

Rychlý, univerzální odmašťovač s 97 % účinných látek. Speciální prostředek s extrémně silným účinkem - rychle se odpařuje a nezanechává zbytky

- odstraňuje hluboké sedací tuky, silikony, dehet, vosk, maziva a zbytky lepidel
- použití v celém průmyslu, ve stavebnictví, v řemeslné výrobě
- vynikající při zpracování plastů
- odstraňuje zbytky plastů z forem apod.
- vhodný jako příprava před lepením

## 16 Montážní čistič

sprej 500 ml

Obsahuje 97 % účinných látek s rychlou reakcí.

- čistí a odmašťuje kov, sklo, keramiku apod.
- spolehlivě odstraní maziva, dehet, pryskyřice, asfalt apod.
- automobilový průmysl - čištění brzd, spojek, čerpadel, karburátorů, pružin atd.
- strojírenství - údržba strojů a zařízení, čištění dílců po obrábění apod.
- vhodný jako příprava před lepením a těsněním

## 13 Citrus čistič

sprej 400 ml

Čistič na přírodní bázi s neutrálním PH.

- díky účinným přírodním látkám je příjemný v používání
- působí mírně dezinfekčně a odstraňuje nepříjemné pachy
- odstraňuje spolehlivě tuky, maziva, oleje, gumové zbytky, graffiti, dehet, asfalt, pryskyřice, zbytky lepidel, nečistoty od fixů apod.
- použití v celém průmyslu

## 15 Antigrffiti sprej

sprej 500 ml

Přípravek s rychlou reakcí na odstraňování graffiti a na běžné odmašťování.

- jemně čistí - rychle pracuje
- účinná látka se beze zbytku odpaří
- na odstranění barevných nečistot apod.
- pro dopravní a silniční podniky a výrobní závody
- univerzálně použitelný k běžnému čištění a odmašťování

## 12 Průmyslový čistič

sprej 400 ml

Osvědčený přípravek pro elektrikáře k udržování elektrických zařízení. Infiltruje vlhkost, odstraňuje a chrání proti korozi.

- proniká pod vlhkost, vytlačuje ji, tvoří ochranný film bez narušení vodivosti
- rozpouští zoxidované vrstvy a zabraňuje vzniku novým
- je neutrální k plastům, sklu, keramice, lakům, kovům atd.
- použití v celém průmyslu, stavebnictví a zemědělství (všude tam, kde je třeba chránit elektrické zařízení, před vlhkostí)

## 10 Elektrokontaktní sprej

sprej 400 ml

Osvědčený přípravek pro elektrikáře k udržování elektrických zařízení. Infiltruje vlhkost, odstraňuje a chrání proti korozi.

- proniká pod vlhkost, vytlačuje ji, tvoří ochranný film bez narušení vodivosti
- rozpouští zoxidované vrstvy a zabraňuje vzniku novým
- je neutrální k plastům, sklu, keramice, lakům, kovům atd.
- použití v celém průmyslu, stavebnictví a zemědělství (všude tam, kde je třeba chránit elektrické zařízení, před vlhkostí)

## 14 Gecosol

sprej 500 ml

Rychlý, univerzální odmašťovač s 97 % účinných látek. Speciální prostředek s extrémně silným účinkem - rychle se odpařuje a nezanechává zbytky

- odstraňuje hluboké sedací tuky, silikony, dehet, vosk, maziva a zbytky lepidel
- použití v celém průmyslu, ve stavebnictví, v řemeslné výrobě
- vynikající při zpracování plastů
- odstraňuje zbytky plastů z forem apod.
- vhodný jako příprava před lepením

## 16 Montážní čistič

sprej 500 ml

Obsahuje 97 % účinných látek s rychlou reakcí.

- čistí a odmašťuje kov, sklo, keramiku apod.
- spolehlivě odstraní maziva, dehet, pryskyřice, asfalt apod.
- automobilový průmysl - čištění brzd, spojek, čerpadel, karburátorů, pružin atd.
- strojírenství - údržba strojů a zařízení, čištění dílců po obrábění apod.
- vhodný jako příprava před lepením a těsněním

## 13 Citrus čistič

sprej 400 ml

Čistič na přírodní bázi s neutrálním PH.

- díky účinným přírodním látkám je příjemný v používání
- působí mírně dezinfekčně a odstraňuje nepříjemné pachy
- odstraňuje spolehlivě tuky, maziva, oleje, gumové zbytky, graffiti, dehet, asfalt, pryskyřice, zbytky lepidel, nečistoty od fixů apod.
- použití v celém průmyslu

## 15 Antigrffiti sprej

sprej 500 ml

Přípravek s rychlou reakcí na odstraňování graffiti a na běžné odmašťování.

- jemně čistí - rychle pracuje
- účinná látka se beze zbytku odpaří
- na odstranění barevných nečistot apod.
- pro dopravní a silniční podniky a výrobní závody
- univerzálně použitelný k běžnému čištění a odmašťování

## 10 Elektrokontaktní sprej

sprej 400 ml

Osvědčený přípravek pro elektrikáře k udržování elektrických zařízení. Infiltruje vlhkost, odstraňuje a chrání proti korozi.

- proniká pod vlhkost, vytlačuje ji, tvoří ochranný film bez narušení vodivosti
- rozpouští zoxidované vrstvy a zabraňuje vzniku novým
- je neutrální k plastům, sklu, keramice, lakům, kovům atd.
- použití v celém průmyslu, stavebnictví a zemědělství (všude tam, kde je třeba chránit elektrické zařízení, před vlhkostí)

## 12 Průmyslový čistič

sprej 400 ml

Má silné rozpouštěcí a čisticí schopnosti. Je bez zápachu, neobsahuje aceton a AOX, nezpůsobuje korozi.

- univerzálně použitelný v průmyslu a obchodu
- příjemné zpracování - bez acetonu
- odstraňuje silné nečistoty od tuků, olejů, silikonů, vosků, fixů, per, otisků prstů apod.
- pro nelakované povrchy (ocel, nerez, hliník apod.)

## 14 Gecosol

sprej 500 ml

Rychlý, univerzální odmašťovač s 97 % účinných látek. Speciální prostředek s extrémně silným účinkem - rychle se odpařuje a nezanechává zbytky

- odstraňuje hluboké sedací tuky, silikony, dehet, vosk, maziva a zbytky lepidel
- použití v celém průmyslu, ve stavebnictví, v řemeslné výrobě
- vynikající při zpracování plastů
- odstraňuje zbytky plastů z forem apod.
- vhodný jako příprava před lepením

## 16 Montážní čistič

sprej 500 ml

Obsahuje 97 % účinných látek s rychlou reakcí.

- čistí a odmašťuje kov, sklo, keramiku apod.
- spolehlivě odstraní maziva, dehet, pryskyřice, asfalt apod.
- automobilový průmysl - čištění brzd, spojek, čerpadel, karburátorů, pružin atd.
- strojírenství - údržba strojů a zařízení, čištění dílců po obrábění apod.
- vhodný jako příprava před lepením a těsněním



## 18 Odstraňovač těsnění

sprej 400 ml

Přípravek s extra silnou a rychlou reakcí.

- vynikající výsledky i na svislých plochách
- účinná látka se beze zbytku odpaří
- spolehlivě a snadno rozpouští lepidla, tmely, zbytky těsnění, nátěry, dehet, olej, pryskyřice, mastnotu atd.
- k odmašťování silně znečištěných ploch
- použití v celém průmyslu

## 19 Čistící pěna citrus

sprej 400 ml

Přípravek s citrusovou vůní, který nezanechává šmouhy.

- čistí snadno a bez vody - povrchy jsou hygienicky čisté
- odstraňuje důkladně a spolehlivě oleje, tuky, saze, hmyz, skvrny od nikotinu atd.
- průmysl - na hliník, nerez, plasty, sklo, chromové části, gumu, textil apod.
- kancelář - na monitory, skla, kryty, čalounění, koberce apod.
- automobilový průmysl, gastronomie, sport, hobby atd.

## 20 Uvolňovací sprej

sprej 400 ml

Přípravek na rychlé rozpuštění rzi s ochranou proti korozi.

- vysoká vzlinavost
- vysoce kvalitní díky speciální receptuře (MOS2)
- trvalá ochrana proti další korozi a oxidaci
- rychle rozpouští rez, vytlačuje vodu
- použití v celém průmyslu
- opětovně uvádí do provozu šrouby, matice, závěsy apod.

## 21 Chemický uvolňovač

sprej 500 ml

Rychlý odstraňovač rzi s efektem šokového podchlazení.

- podchlazení zaručuje narušení rzi a tím rychlé proniknutí oleje
- extrémní podchlazení na -40 °C a použité oleje zaručují účinek v sekundách
- trvalá ochrana proti další korozi
- použití v celém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví, při údržbě a opravách apod.

## 22 Čistič brzd

sprej 500 ml, 10 l, 30 l

Prostředek s maximálním obsahem účinných látek s rychlou reakcí.

- účinně odstraňuje brzdovou kapalinu
- čistí a odmašťuje kov, hliník, nerez apod.
- spolehlivě odstraní maziva, dehet, pryskyřice, asphalt apod.
- automobilový průmysl - čištění brzd, spojek, čerpadel, karburátorů, pružin atd.
- strojírenství - údržba strojů a zařízení, čištění dílců po obrábění apod.
- vhodný jako příprava před lepením a těsněním

## 24 Nerez čistič

sprej 400 ml

Prostředek k čištění, ochraně a ošetření nerezových ploch a hliníku.

- čistí a ošetřuje nerezové plochy během jedné operace
- odpuzuje vodu
- viditelný ochranný film
- dlouhodobě chrání
- ekonomický v použití
- použití v celém průmyslu, kuchyních, jídelnách, potravinářství (ne s přímým stykem s potravinami)



# mazání

## 60 Silikon S

sprej 400 ml

Speciální prostředek složený ze zvláštních silikonových olejů, který lze použít jako mazivo a separátor.

- vytváří výborný mazací film s dlouhou životností
- působí proti korozi a je antistatický
- separační prostředek pro zpracování plastů a gumy
- mazací a separační prostředek na papír, dřevo, kov atd.
- použití v tiskárnách a obalovém průmyslu
- teplotní odolnost od -60 °C do +250 °C

## 61 Silikonový tuk

sprej 400 ml

Extrémní, vysoce odolné, dlouhodobě fungující mazivo.

- světlé, velmi přilnavé a vysoce univerzální mazivo
- univerzálně použitelné tam, kde konvenční maziva nestačí (ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavebnictví, zemědělství atd.)
- na všechny pohyblivé části z plastů, gumy, oceli; na závěsy, objímky, upínací zařízení, tlumiče, tlumící pryže, nárazníky atd.
- teplotní odolnost od -60 °C do +240 °C



## 62 Multifunkční sprej s PTFE

sprej 400 ml

Vysoce výkonný, údržbový a servisní olej se speciálním složením. Čistí, maže, chrání a pečuje.

- vysoký obsah PTFE snižuje tření - zvyšuje dobu běhu
- vytěsňuje vlhkost
- kontaktní sprej, odstraňovač rzi, ochrana proti korozi, mazací a čistící prostředek
- univerzální použití (např. u zbraní)
- teplotní odolnost od -30 °C do +200 °C

## 63 Multifunkční sprej

sprej 400 ml

Multifunkční, vysoce výkonný údržbový a servisní olej.

- vysoce účinný servisní a pečující olej pro průmysl, obchod a automobilismus
- kontaktní sprej, rychlý odstraňovač rzi, ochrana proti korozi, mazací prostředek, čistící prostředek
- vytěsňuje vlhkost a narušuje korozi
- odstraňuje třecí odpor, skřípání a vrzání pohyblivých částí
- teplotní odolnost od -30 °C do +200 °C

## 64 Gecolub

sprej 400 ml

Syntetické, vysoce výkonné mazivo bez silikonu s dlouhodobou účinností.

- po odpaření rozpouštědla zhoustne
- vysoká ochrana proti korozi
- odolné vysokým tlakům, vodě, slané vodě a mnoha chemikáliím
- teplotní odolnost od -40 °C do +200 °C
- použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, zemědělství, plastikářství atd. (všude tam, kde je zapotřebí extrémní mazání a dlouhotrvající účinek)



## 65 Bílý mazací tuk s PTFE

sprej 400 ml

Vysoce výkonný bílý tuk s PTFE pro dlouhodobé mazání.

- výborná, dlouhotrvající přilnavost
- bílá barva ukazuje namazané místo a usnadňuje kontrolu mazání
- vysoce výkonné mazivo pro dlouhodobé mazání v celém průmyslu
- spolehlivě a dlouhodobě chrání proti opotřebením, korozi, vodě, tlaku apod.

## 67 Kovový montážní sprej

sprej 400 ml

Vysoce účinná montážní pasta s vysokým obsahem kovových částic.

- velmi vysoká odolnost proti tlaku; zabraňuje oděru, korozi, stárnutí a opotřebením
- odolný vodě, páře, mnoha kyselinám, louhům a agresivním chemikáliím
- umožňuje snadnou demontáž šroubových a narážených spojů
- použití všude tam, kde je zapotřebí zajistit demontáž i po dlouhé době a za nepříznivých povětrnostních podmínek
- teplotní odolnost od -40 °C do +1200 °C

## 68 Keramický sprej

sprej 400 ml

Bílé extrémní mazivo bez obsahu kovů s dlouhodobým účinkem.

- dlouhodobá prevence proti korozi, oxidaci, zadření, zapečení a opotřebením
- vysoce odolné proti tlaku, vodě, páře, mnoha kyselinám a chemikáliím
- použití v celém průmyslu; pro silně zatížené plochy, šrouby, konektory, zapalovací svíčky, řetězy, kotle, pece, brzdy, obložení atd.
- teplotní odolnost od -40 °C do +1400 °C

## 66 Suchý teflon

sprej 400 ml

Suché mazivo bez silikonu a tuku.

- vytváří pevný suchý film odpuzující nečistoty, vodu, prach atd.
- použitelný jako suché mazivo a separátor (všude tam, kde je žádoucí suché mazání)
- automobilový průmysl, strojírenství, plastikářství, dopravníkové pásy, zásuvky, nábytek, jemná mechanika, optika, dřevo, textilie, papír, okna, dveře atd.
- teplotní odolnost od -180 °C do +250 °C

## 69 Super mazivo s PTFE

sprej 500 ml

Velmi přilnavé mazivo s vysokou vzlinavostí, tlakovou odolností a silnými mazacími schopnostmi bez silikonu.

- vysoce přilnavé a antiodstředivé mazivo odolné proti tlaku, vodě a chemikáliím
- po nastříkání vzliná do požadovaného místa a poté zhoustne
- použití: tam, kde jsou vyžadovány extrémní přilnavost a nouzový provoz (strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví (ložiska, vysokorychlostní řetězy, lana, apod.)
- teplotní odolnost od -20 °C do +200 °C

## 70 Univerzální bílé mazivo

sprej 400 ml

Univerzální mazivo pro potravinářství a výrobu nápojů.

- vysoce výkonný mazací tuk pro potravinářství
- odolný vodě, mořské vodě; bez zápachu a chuti
- použití: potravinářství, výroba nápojů, stavebnictví, zpracování kovů, automobilový průmysl atd.
- pro údržbu, mazání, ochranu strojů a jejich částí (kluzná ložiska, pohyblivé části atd.)
- teplotní odolnost od -30 °C do +120 °C



## 71 Silikonové mazivo NSF

sprej 400 ml

Univerzální mazivo pro potravinářství a výrobu nápojů dle normy NSF USDA H1.

- vysoce koncentrovaný mazací silikon pro potravinářství bez rozpouštědel
- jako NSF USDA H 1 registrovaný; lze ho použít všude tam, kde je technicky nevyhnutelný příležitostný kontakt s potravinami
- mazací a separační prostředek pro potravinářství, výrobu nápojů, farmaceutický, obalový a plastikářský průmysl
- teplotní odolnost od -50 °C do +250 °C

## 72 Potravinářský olej

sprej 400 ml

Multifunkční olej pro údržbu a péči - bez silikonu.

- obsahuje oleje dle DAB 10 a Evropského lékopisu
- vysoký mazací účinek a ochrana proti korozi; pečuje o kontakty, chrání proti otiskům prstů
- údržbový olej v potravinářství a průmyslu (závěsy, zámky, všechny pohyblivé části apod.)
- aktivně pečuje o kovové části

## 73 Řetězy a lana

sprej 400 ml

Syntetické, extrémní, dlouhodobě přílnavé mazivo bez silikonu.

- chrání proti opotřebení
- vysoká ochrana proti korozi
- snižuje hluk, vytlačuje vodu, není elektricky vodivé
- vysoká vzlinavost, antiodstředivé
- teplotní odolnost od -10 °C do +140 °C
- použití na všechny druhy řetězů a lan, ložiska, klouby, spojky, přesné strojní díly apod.

## 74 Gecokeram mazivo se štětcem

260 g

Montážní a protizáděrové mazivo k mnohostrannému použití.

- univerzální bílá keramická pasta s mimořádnými ochrannými vlastnostmi
- odpuzuje vodu, odolává vysokým tlakům, vibracím, tření; chrání proti korozi
- neobsahuje žádný kov (měď, hliník, nikl, molybden apod.)
- nevytváří elektrolyt
- teplotní odolnost do +1500 °C
- ekonomický v použití

## 75 Kovová montážní pasta

500 g

Vysoce účinná montážní pasta s maximálním obsahem kovových částic.

- ANTI SEIZE, dlouhodobé ochranné vlastnosti
- velmi vysoká odolnost proti tlaku; zajišťuje provoz v havarijních podmínkách
- zabraňuje oděru, korozi a předčasnému stárnutí a opotřebení
- teplotní odolnost od -40 °C do 1400 °C
- odolná vodě, páře, mnoha kyselinám, louchům a agresivním chemikáliím
- umožňuje snadnou demontáž šroubových a narážených spojů

## 76 Měděný montážní sprej

sprej 400 ml

Extra výkonné mazivo s maximálním obsahem měděných částic.

- velmi vysoká odolnost proti tlaku; zajišťuje provoz v havarijních podmínkách
- zabraňuje oděru, korozi a předčasnému stárnutí a opotřebení
- teplotní odolnost od -30 °C do +1200 °C
- pro použití v brzdových systémech, u zapalovacích svíček, výfuků, šoupátek, potrubních spojů atd.







# průmysl

## 81 Svařovací sprej

sprej 400 ml

Přípravek na ochranu svárů a trysek před rozstříkem.

- na bázi aktivních přírodních látek
- bez silikonu, zápachu a rozpouštědel
- speciální ventil pro vyprázdnění celého obsahu
- bez vody - pro vyšší kvalitu svárů
- pro svařování plynem a elektrodami na všechny oceli (i nerezové)

## 82 Separační sprej

sprej 400 ml

Univerzální separační prostředek pro snadné vyjmutí plastů.

- speciální olej bez silikonu, vosku a rozpouštědel vyrobený na přírodní bázi
- univerzální prostředek pro plastikářství (na termoplasty a termosety)
- při správném použití může následovat tisk, lakování, pokovení apod.
- nízká spotřeba

## 83 Řezný sprej

sprej 400 ml

Univerzální prostředek pro řezání závitů, vrtání, frézování a obrábění.

- vysoce výkonný řezný olej bez agresivních přísad
- zvyšuje životnost nástrojů; zlepšuje pracovní výkon
- obráběné plochy jsou kvalitnější a přesnější
- na ocel, drahé kovy, tvrdokovy, neželezné materiály apod.
- pro mechanickou i ruční práci

## 85 Auto-uni sprej

sprej 500 ml

Přípravek se čtyřmi funkcemi v jednom spreji.

- čistí a pečuje v jednom kroku o gumové části, kola, ráfky a kokpit
- dává kovům a plastovým částem sytou barvu a lesk
- funguje rychle a hloubkově na ošetřovaném povrchu
- vytěšňuje vlhkost, chrání gumové díly a těsnění proti stárnutí; brání přimrzání dveří
- pro automobily, garáže a servisy (všude tam, kde plastové, gumové a pryžové díly potřebují vyčistit a chránit)

## 86 Chemické rukavice

sprej 250 ml

Neviditelná, nemastná ochrana pokožky. Dermatologicky testováno.


- vysoce kvalitní ochrana pokožky před znečištěním a dráždivými látkami
- chrání proti mnoha alergiím kůže
- pro všechny práce, které vyžadují zvýšenou ochranu pokožky
- chemický průmysl a laboratoře, autoopravny a lakovny, tiskárny a fotolaboratoře, potravinářství, zemědělství atd.

## 84 Řezná pěna

sprej 400 ml

Speciální přípravek pěnové konzistence pro řezání závitů, vrtání, obrábění a frézování.

- vysoce výkonná, velmi přilnavá řezná pěna
- při obrábění dochází současně k mazání a chlazení
- zvyšuje životnost nástrojů až o 100 %
- zamezuje vzniku náběhových barev u Cr-Ni oceli a mědi
- pro ocel, drahé kovy, tvrdokovy, neželezné materiály apod.



## 89 Stlačený vzduch

sprej 400 ml

Poskytuje rychlé, bezkontaktní čištění na těžce přístupných místech.

- rychlé a spolehlivé čištění od nečistot způsobených prachem, chmýřím apod.
- cílené použití - snadné použití
- použití na: elektronické součástky a zařízení, PC komponenty, tiskárny, telefony, kancelářské stroje, televizory a rádia, měřící techniku, fotografické přístroje, optiku apod.

## 97 Černý mat

sprej 400 ml

Rychleschnoucí s velmi dobrým krytím.

- odolný povětrnostním vlivům
- dobře přilnavý na odmaštěné, očištěné díly
- odolává nárazům
- teplotní odolnost do +80 °C
- pro nástřiky a opravy objektů v interiéru a exteriéru
- použití: celý průmysl a řemesla
- pro opravy matně černé barvy u aut, spotřebičů, výkovků apod.

## 87 Zmrazovací sprej

sprej 400 ml

Poskytuje okamžitý efekt podchlazení na -45 °C.

- nenapadá podchlazované povrchy
- nezanechává zbytky
- výborně odstraňuje žvýkačky
- pro zmenšení kovové části - usnadňuje montáž ložisek, pouzder atd.
- funkční testování termostatů chladniček, mrazniček apod.
- simulace studeného startu u automobilů

## 95 Čistič výměníků

25 kg

Účinný čisticí přípravek pro odstranění usazenin a nánosů v chladicích zařízeních, kotlech, výměnících apod.

- nepoškozuje ocelové, měděné, hliníkové a mosazné povrchy
- nepoškozuje slitiny ani gumu
- odstraňuje minerální a vápenaté usazeniny, rez, vodní kámen, bahno, řasy atd.
- obnovuje správnou funkci zařízení




## 88 Cockpit citrus sprej

sprej 400 ml

Ideální přípravek na ošetření plastů nejen u automobilů.

- příjemná citrusová vůně
- antistatický efekt - snižuje přitažlivost prachu
- bez silikonu
- odstraňuje prach a nečistoty - snadno a beze šmouh
- čistí, ošetřuje a chrání plastové díly
- pro motorová vozidla; dočištění plastových dílů před expedicí



## 110 Mycí pasta Geco

0,5 l / 2 l / 5 l / 10 l

Vysoce účinná mycí pasta Geco s obsahem speciálních granulí k odstranění silných nečistot.

- odstraňuje mastnotu, šmír, lepidla i zbytky barev
- obsahuje zvláčňující složky
- granule neucpávají odpady
- vhodná i na problematickou pokožku



## 111 Dávkovač na 2l mycí pastu k upevnění na zeď

## 115 Modrá čistící role

Pevná, savá, mnohostranně využitelná.

- STD: 970 útržků, 30 x 24 cm, 2 vrstvy
- MAXI: 500 útržků, 38 x 36 cm, 3 vrstvy
- TOP: 1000 útržků, 36 x 38 cm, 2 vrstvy

Pro uložení role použijte nástěnný držák art. 202, nebo stojan na podlahu pro čistící role art. 203.

## 116 Vlhčené víceúčelové utěrky

1 balení

Speciální oboustranné utěrky pro čištění rukou, nástrojů, strojů, nářadí a povrchů bez vody.

- odstraňuje oleje, tuky, mastnotu, lepidla atd.
- vhodná pro pracoviště bez přístupu k vodě (montážní party na cestách apod.)

## 112 Mycí gel 0,5 l / 2 l / 5 l / 10 l

Vysoce účinný mycí prostředek na silně znečištěné ruce.

- čistí, regeneruje a ošetřuje pokožku i při častém mytí
- pro autoopravárenství, průmysl, zemědělství atd.
- nanášet na suché ruce, poté omýt vodou
- lze používat i jako mytí bez vody - otřít hadrem, nebo ubrouskem

## 117 Průmyslová papírová utěrka

Bílá dvouvrstvá papírová utěrka s velkou pevností za sucha i mokra.

- 500 útržků
- 23,5 x 34 cm.
- vysoká savost a kapacita
- lze použít i s čističi a rozpouštědly
- nezanechává vlákna



# lepení tmelení

## 80 Lepidlo ve spreji

sprej 500 ml

Vysoce kvalitní montážní a kontaktní lepidlo na bázi syntetického kaučuku.

- vysoce výkonné, univerzálně použitelné
- ekonomické v použití (dávkování je přesné)
- velmi silné lepicí schopnosti
- trvale lepí papír, lepenku, plst', kov, plasty, dřevo, tkaninu atd.
- univerzálně použitelné v průmyslu, obchodu u automobilových společností apod.
- použití v hobby, textilním průmyslu apod.

## 90 Vteřinové lepidlo

20 g

Univerzální vysoce kvalitní vteřinové lepidlo.

- díky vysokému stupni čistoty při výrobě, neobsahuje téměř žádné znečišťující složky, které snižují jeho kvalitu
- jednosložkový kyanoakrylát
- speciální ventil zabraňuje vysychání
- vysoká odolnost proti stárnutí spoje
- odolnost proti chemikáliím
- vysoká pevnost v tahu
- pro lepení všech běžných materiálů

## 91 Pojištění šroubů střední pevnost

50 ml

Mnohostranně použitelný jistič na šrouby.

- vhodné pro teplotní rozmezí od -55 °C do +150 °C
- rychlé vytvrzení (tvrdé na pohmat po 5 – 15 min.), konečná pevnost do 45 min.
- vhodné i na kadmiové a pozinkované závity
- nízká viskozita, velmi vysoká kapilární účinnost
- vhodné je i na cylindrické spojovací části
- zabraňuje nežádoucímu otáčení při vibracím
- záruka 5 let od data výroby



## 92 Pojištění šroubů vysoká pevnost

50 ml

Mnohostranně použitelný jistič na šrouby.

- těžce demontovatelné
- velmi dobrá odolnost proti vibracím
- určené pro teploty od -55 °C do +150 °C
- rychlé vytvrzení (předvytvrzení po 15 – 30 min.), konečná pevnost po 3 hod.
- vhodné pro stojaté šrouby do M20
- vhodné pro kadmiové a pozinkované závity
- dobrá těsnicí účinnost
- vhodné pro cylindrické části spár

## 93 Montážní lepidlo

50 ml

Montážní lepidlo na všechny válce a ložiska.

- určené pro teploty od -55 °C do +175 °C
- utěšňuje trhliny a zamezuje vzniku rzi
- univerzální použití
- použití v celém průmyslu, automobilovém průmyslu a stavebnictví





## 94 Opravný tmel

56 g

Dvousložkový tmel pro rychlé opravy.

- vyplňuje trhliny a díry
- po vytvrzení lze vrtat, soustružit, frézovat, řezat závity
- po přebroušení lze natírat
- teplotní odolnost od  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+180\text{ }^{\circ}\text{C}$  (krátkodobě do  $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- pevnost ve smyku (DIN 53283)  $\text{N}/\text{mm}^2$  4,5
- tvrdost D 87
- pro rychlé opravy na pracovišti i v terénu



## 96 Vysokoteplotní tmel

310 ml

Jednosložkový silikonový těsnící a lepicí tmel.

- tmel odolává teplotám  $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$  (krátkodobě až  $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- cihlová barva jasně ukazuje místo nanesení
- pomocné látky zlepšují přilnavost a urychlují vytvrzení
- odolává vodě, olejům a benzínu
- mnohostranné použití k tmelení spár a spojování dílů
- utěšňování topidel, opravy a montáž motorů a jejich příslušenství
- instalace ohnivzdorných skel, dveří a přepážek



## 98 Tekutý kov

50 g

Vysoce pevný, univerzálně použitelný prostředek pro rychlé opravy.

- vyplňuje a lepí trhliny, praskliny a díry
- po vytvrzení lze vrtat, soustružit, frézovat, řezat závity
- po přebroušení lze natírat
- teplotní odolnost od  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- pevnost ve smyku (ASTM D628):  $< 13\text{ N mm}^2$
- tvrdost D (ASTM D2240) 65
- pro rychlé opravy na pracovišti i v terénu
- použití: strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, ocelářství, dopravní podniky atd.



## 99 Minutový kov

50 g

Univerzální vysoce reaktivní dvousložkové lepidlo.

- na lepení a tmelení kovů, různých plastů, skla, dřeva, kůže, kamene, keramiky atd.
- odolnost povětrnostním vlivům, vysoká pevnost
- teplotní odolnost od  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$
- pevnost ve smyku  $> 10\text{ N}/\text{mm}^2$
- tvrdost D 60
- pro rychlé lepení a tmelení různých materiálů
- použití: strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, ocelářství, dopravní podniky, chemický průmysl atd.



# 100

## Activátor

sprej 150 ml

Univerzální prostředek pro urychlení vytvrzování kyanoakrylátových lepidel.

- ošetřené plochy jsou lépe připraveny na lepení
- použít lze před, během a po procesu lepení
- ekonomický v použití
- pro urychlení lepení v celém průmyslu
- pro hůře lepitelné plasty, kov, sklo, keramiku atd.

# 101

## Gecosil tmel černý

200 ml

Vysoce kvalitní nekorozivní černý tmel pro tmelení, lepení a těsnění.

- oximový silikon - slabý zápach
- vulkanizuje při pokojové teplotě
- vynikající odolnost proti chladu, horku a stárnutí, odolává nárazům, vibracím atd.
- teplotní odolnost od -50 °C do +260 °C (krátkodobě do +300 °C)
- jednoduchá manipulace
- použití: automobilový průmysl, strojírenství, elektrárny, zemědělství, stavebnictví atd.

# 103

## Tekuté těsnění

50 ml

Prostředek s vysokou viskozitou nahrazující konopí, PTFE a další pevná těsnění.

- vysoce kvalitní těsnění pro všechny závitové spoje
- chrání proti korozi; utěšňuje trhliny
- teplotní odolnost: od -55 °C až do +150 °C
- pevnost ve smyku (DIN 54452): 6 - 13 N/mm<sup>2</sup>
- použití v celém průmyslu (těsnění trubek, fitinek, měřidel, přírub atd.)



# antikorozi ochrana

# 01

## Hliníkový sprej 99%

sprej 400 ml

Vysoce otěruvzdorný, rychleschnoucí s obsahem 99,5 % čistého hliníku.

- dlouhodobá ochrana proti korozi pro všechny kovové povrchy
- odolný vůči otěru, poškrábání a nárazu
- elektricky vodivý
- opravy ráfků a nástaveb vozidel, klimatizací, chlazení, výfuků, tepelných zařízení, potrubí, spalovacích zařízení atd.
- pro vizuální modernizaci zinkových povrchů
- tepelně odolný do +600 °C

# 02

## Zinkový sprej 99%

sprej 400 ml

Světle stříbrný, vysoce otěruvzdorný, rychleschnoucí s obsahem 99 % čistého zinku - téměř neodlišující se od žárového zinkování.

- dlouhodobá ochrana před extrémními povětrnostními vlivy a agresivními rozpouštědly - trojitá ochrana proti korozi - zinek, alupigmenty a pryskyřice
- opravy svárů, vad, vrtání a řezání na pozinkovaných konstrukcích, antikorozi ochrana kovových částí atd.
- tepelně odolný do +300 °C (krátkodobě do +800 °C)



## 03 Nerezový sprej

sprej 400 ml

Otěruvzdorný nástřík a spolehlivá ochrana proti korozi.

- rychleschnoucí a odolný proti otěru
- pro opravu poškozených ocelových částí
- účinná povrchová úprava všech kovových částí, většiny plastů, dřeva, skla atd.
- tepelně odolný do +300 °C

## 05 Zinek šedý

sprej 400 ml

Vynikající dlouhodobá ochrana proti korozi při extrémních povětrnostních podmínkách.

- vysoký obsah zinku v suchém filmu (99%)
- základový nátěr i finální ochrana
- teplotní odolnost do +420 °C
- rychleschnoucí; elektricky vodivý; odolný vodě, soli, výparům rozpouštědel apod.
- ochrana po svařování a vrtání
- ochrana po stavebních pracích apod.

## 06 Stoprez

sprej 400 ml

Dlouhodobá ochrana proti korozi. Zastavuje počáteční rez.

- červenohnědá barva
- zabraňuje dalšímu rezivění
- rychleschnoucí, přelakovatelný
- odolný chemikáliím a slané vodě
- teplotní odolnost do +80 °C, krátkodobě do +120 °C

## 04 Chromový sprej

sprej 400 ml

Lesklý chromový nástřík s vysokou teplotní odolností.

- spolehlivá ochrana před extrémními povětrnostními vlivy a agresivními rozpouštědly
- rychleschnoucí, elektricky vodivý
- místo nástříku je svařitelné
- pro vizuální modernizaci poškozených částí (klimatizace, chlazení, ventilace, tepelná zařízení, spalovací zařízení, potrubí apod.)
- tepelně odolný do +600 °C (krátkodobě do +800 °C)

## 07 Antikor

1 l / 5 l / 10 l

Speciální velmi kvalitní nátěr, který zastaví již vzniklou rez a neutralizuje ji.

- dlouhodobá ochrana
- odolný poškrábání
- přelakovatelný
- nanášení na rezavé i čisté plochy - budoucí ochrana
- pro opravy a údržbářské práce v průmyslu, automobilismu, řemeslné výrobě atd.



Vysoce otěrůvzdorný  
Světlě stříbrný  
Rychleschnoucí  
99% čistého zinku

400ml

ANTIKOROZNÍ OCHRANA



**Milwaukee®**

**3**  
**YEAR**  
**WARRANTY**  
JAHRE GARANTIE  
ANNÉES GARANTIE



**AEG**  
**POWERTOOLS**











*Profesionální servisní a čisticí chemie*

**Gecochem Technology s. r. o.**

Areál ZD, Návesní 1, 760 01 Zlín

GSM na provozovnu: +420 731 507 799

Tel. na provozovnu: +420 577 700 128

e-mail: info@gecochem.cz

[www.gecochem.cz](http://www.gecochem.cz)